Snap Top Станок для обработки копыт

10/04 испытание пройдено успешно (www.dlg.org)

Австрийская компания Rosensteiner более 20 лет производит станки для обработки копыт и занимает одну из лидирующих позиций в этом сегменте рынка. Тесное сотрудничество со специалистами по уходу за здоровьем копыт позволяет выпускать оборудование, которое ответствует требованием лучших профессионалов в этой области.

Станок для обработки копыт Snap **Top** - это станок для профессионалов, рекомендованный хозяйствам с поголовьем мясного стада более 500 голов. Станок Snap Top перемещается трактором или монтируется в ветеринарном блоке при помощи анкеров. Новая конструкция захватывающего устройства позволяет одновременно боковой и прямой выход животных.

Snap Top соответствует анатомическому строению животного и фиксирует его со всех сторон. Внутри станка отсутствуют выступающие части. Животное, смотря вперед, заходит в станок без страха и стресса.

Фиксаторы предотвращают любую возможность движения конечностей животного, подготавливая копыта в наиболее удобной для специалиста позиции.

При наличии встроенных в станок весов, Вы можете одновременно при работе по уходу за копытами контролировать массу животных.

Станок для обработки копыт Snap Top на практике:

Комплектация				
☑	**Стандартное исполнение**	☐	**Дополнительные опции**	
☑	Прочная оцинкованная несущая конструкция	☐	Колеса для перемещения	
☑	Фиксирующее устройство для головы (Headlock)	☐	Электроподъемник задних ног 220V / 500 кг	
☑	Лебедки для поднятия передних конечностей	☐	Весы от 2т с электронным показателем веса	
☑	Поднятие задних ног посредством тросов	☐	Цепь к трактору для транспортировки	
☑	Держатель задних ног	☐	Антискользящее резиновое покрытие пола	
☑	Дополнительное фиксирующее оборудование: ремни для вымени и бедер трос для колен (не травмируют живот и вымя)	☐		
☑	Руководство по эксплуатации			

Технические характеристики

Модель	Станок для обработки копыт Snap Top
Габариты	2170/1400/1950
Допустимый живой вес животных, кг	от 300 до 900
Пропускная способность животных/час	более 5 животных при работе 1 (одного) человека, до 10 животных при работе 2 (двух) человек
Вес, кг	460
Поверхность	Оцинкованная

Рекомендуемые параметры для установки станка Snap Top



Ширина пола станка: 700 мм

Длина станка: 1950мм

Макс. высота станка: 1700мм (внутри)

Рекомендуется площадь в размерах 4.6 x 2.7 для помещении станка